Energy and Building Solutions



Handleiding 'Mijn RMS' & 'Mijn RMS Pro' Android



Mijn RMS Mijn RMS Pro



Registratie en activatie

Download de app 'Mijn RMS' of 'RMS Pro' in de App Store (IOS) of Google Play (Android). De app RMS Pro is bedoeld voor installateurs, en voor organisaties met meer dan 15 doormeldlocaties.

Open de app en registreer u met een geldig e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord via **registreer account**. U ontvangt vervolgens een e-mail van Bosch. In deze mail ontvangt u een bevestigingslink om uw **account** te **activeren**.

Opvragen ID- en pincode

Vervolgens wordt éénmalig in de app om uw **persoonlijke ID- en pincode** gevraagd. Om deze codes te verkrijgen, logt u in op het OMS-portaal <u>https://www.oms-beheer.nl</u> en navigeert u naar de tab 'App beheer'. Hier vindt u een aanvraaglink voor uw persoonlijke ID- en pincode.

Controleer in het OMS-portaal of het mobiele nummer van de contactpersoon correct is ingevuld. De contactpersoon ontvangt hierop namelijk de pincode. Klik op het potloodje om het mobiele nummer indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Klik vervolgens op bevestig.

Uw aanvraag wordt zichtbaar onder gebruikers. Klik op 'Mail User ID' om uw ID-code per e-mail te ontvangen. Klik vervolgens op 'SMS Pincode' om de pincode op uw telefoon te ontvangen. Met deze gegevens kunt u de registratie in de app voltooien en is deze klaar voor gebruik.

Wilt u een gebruiker verwijderen? Klik dan op de prullenbak.

# Naam	Contactgege	ens		Pincode	
1 1234567	06 xxxxxxx xxx@domein.	nt 💿 🖉	Mail User I	D ****	SMS Pincode
Aanvragen app					
	ur/OP.er				



Gebruik van de app

Zodra u bent ingelogd ziet u een overzicht van al uw aansluitingen.

Onder de naam staat het klantnummer, zoals deze bij de meldkamer is geregistreerd. Let op: dit is niet uw OMS-nummer.

Zoeken op een specifieke aansluiting kan op meerdere manieren. U kunt zoeken op OMS-nummer, naam of postcode. Klik op de gewenste locatie.

11:30 🖬 😌 🕲 🔹	≂.⊿ 33%≜
BOSCH	1
Aansluitingen	
Q. Zoeken	
Zorgspecialist Dorpstraat He CL700002	et Dorp
Zorgspecialist Ekster Vogels CL202228	stad
Zorgspecialist Glimlach Lac CL612345	hesteyn
Zorgspecialist Weidelaan Gr CL202209	asland



U krijgt vervolgens vier tegels te zien:

- Status Onder status vindt u eventuele alarmen die nog niet hersteld zijn, of als een locatie in test staat.
- Contacten Bij contacten staan de contactgegevens van uw opgegeven waarschuwingspersonen.
- Test Via deze tegel kunt u de doormelding eenvoudig in- en uit test zetten.
- Log Alle activiteiten en mutaties vindt u terug in het logboek.

Status

Onder status vindt u alle alarmen die nog niet hersteld zijn, alsook de doormelders die in test staan.

10.16 8 6 6 .	12961
BOSCH CL202228	:
Zorgspecialist Ekster Vogelstad Ringwade 31A 3439 LM Nieuwegein OMS: 988002	
Bijzonderheden	
In test 08:04 - 16:04	
In test 08:04 Bosch [988003]	
Bosch [988003]	
In test 08:04 Bouwdeel Zwaluw	
In test 08:04 Bouwdeel Arend	
In test 08:04 Bouwdeel Merel.	
In test 08:04 Bouwdeel Ekster	



1:46 🖪 🕲 🐵 🔹

Camiel Jacobs

:

BOSCH CL202228

EL'EKSTER BOUWDEEL ZWALUW BOUWDEEL

:

BOSCH CL202228

Herma Dijk

Camiel Jacobs

Brian Popper

Contacten

Alle waarschuwingspersonen van alle bouwdelen vindt u in het totaaloverzicht. Als de gegevens van een waarschuwinspersoon niet juist zijn, dan wijzigt u deze in het OMSwebportaal.

U kunt ook op ieder bouwdeel afzonderlijk klikken om de waarschuwingspersonen voor die specifieke locatie(s) te bekijken.

In de RMS Pro-app zijn enkel de namen van de waarschuwingspersonen zichtbaar voor de installateur, en geen telefoonnummers.

Test

Bij het onderdeel 'test' kunt u uw installatie in test zetten.

Wilt u de volledige locatie in test zetten, kies 'alles in test'. Wilt u een bouwdeel in test zetten, kies dan het bouwdeel dat u in test wilt zetten.

Kies onderaan de tijdsduur hoelang u de kiezer of locatie in test wilt zetten. De maximale tijdsduur is 8 uur.

Bevestig uw keuzes door op 'instellen' te klikken.

De status bij 'meldingen via' verandert automatisch mee aan hand van de geselecteerde bouwdelen.

11:31 B @ @ •	≈⊿ 33%≜	11:47 酉 ⊕ ⊛ •	⊚⊿ 32%≜
BOSCH CL202228	1	BOSCH CL202228	ı
Test		Test	
Alles in test		Alles in test	
Meldingen via:		Meldingen via:	
KZ [988003]		KZ [988003]	
nclusief:		Inclusief:	
Bouwdeel Arend		Bouwdeel Arend	
Bouwdeel Ekster		Bouwdeel Ekster	
Bouwdeel Merel		Bouwdeel Merel	
Bouwdeel Zwaluw		Bouwdeel Zwaluw	~
Tijd in test: 4 uur 🔹		Tijd in test: 4 uur 👻	
INSTELLEN		INSTELLEN	

Energy and Building Solutions



Log

In het logboek vindt u alle activiteiten en mutaties terug.

Bij sommige gelogde regels staat een ⁽¹⁾. U kunt hierop klikken voor meer informatie.

0:17 🖪 🗟 🐵 🔹		Se al 72% 0
BOSCH CL2	202228	:
og		
1.54 melding CN (test)	IF COMM. HERSTE	aL >
154 melding CN (test)	IF COMM. HERSTE	il >
1:54 melding CN (test)	IF ETHERNET HER	ISTEL >
1.54 melding CN (test)	IF COMM. UITVAL	>
(test)	IF COMM. UITVAL	>
(test)	IF GPRS UITVAL	>
1.53 melding CN (test)	IF ETHERNET UIT	/AL >
1:49 KZ988002 HERSTEL (t	est)	>
1:48 KZ988002 ALARM (tes	it)	>
111	0	<

Instellingen

Om naar uw instellingen te gaan, klik op het beginscherm 'Aansluitingen' op de drie puntjes rechtsbovenaan.

Hier kunt u onder andere uw wachtwoord wijzigen, de privacyverklaring lezen of uitloggen uit de app.

